

RADIOAMATEURS NEWS



MAI 2016

DAYTON HAMVENTION

Dayton Hamvention



Dayton Hamvention



Le passé n'a pas d'avenir ?

Un nouvel article de Philippe F8BXI intitulé « Le passé n'a pas d'avenir » est en ligne [ICI](#) . C'est un excellent sujet à géométrie variable selon le cursus et les expériences de chacun.

Le président du REF effectivement aime mettre des citations généralement en rapport avec son texte ou se référant à sa personne selon le sujet ou l'humeur du moment. On peut penser qu'il s'agit de quelqu'un de littéraire appuyant ses écrits.

Mais quand on cite « Le passé n'a pas d'avenir ».

Il faut le prendre dans le sens que celui qui vit dans le passé n'a pas d'avenir.

Mais au REF ?

Le passé peut être assimilé par des faits ou expériences de réussites ou d'échecs.

Plus tard, avec le temps, on dira que c'est de l'expérience et les erreurs du passé servent surtout à ne pas les réitérer.

Pour les plus jeunes, les vieux sont des radoteurs chroniques ainsi il est difficile d'imaginer que cela ne vaudrait pas la peine de tenir compte des expériences des autres.

Nous avons besoin de nos anciens pour tirer profit de leurs années d'expérience et de la sagesse accumulée pendant leur mandat d'administrateur.

Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'anciens qui puissent apporter leur aide par leur expérience quand il s'agit des technologies de pointe.

Il est évident que le REF à 90 ans et depuis il y a eu des progrès scientifiques et technologiques qui ont conduit à l'individualisme, à l'abandon de la passion, et au déclin moral.

C'est ainsi ce que la nouvelle génération peut apporter dans les orientations futures. On pourrait donc se rapprocher de cette citation

« Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le reproduire » c'est pourquoi un quota d'ancien dit comité des sages avec et de plus « jeunes » dans l'administration du REF serait bénéfique.

Dans une grande association, les mandats d'administrateur devraient se limiter à 3 ans non renouvelables en effet s'impliquer pleinement dans une tâche nous use très vite et au bout d'un certain temps l'ensemble des volontés s'érodent pour finir à un titre ou à une pseudo reconnaissance contraire à l'esprit du bénévolat.

Certains groupes sociaux tendent généralement à s'engouffrer dans les erreurs d'orientation ou de communications et donc railler à tout va et de se moquer des valeurs de l'association

Des élections ont eu lieu, on vous a donné le choix qui vous appartenait d'exprimer. A cette occasion, chacun de vous a pu juger sur l'équilibre du passé et de l'avenir et de décider si l'on doit se souvenir des leçons du passé afin de pouvoir éviter de nouvelles erreurs en ayant conscience des conséquences dévastatrices de mauvais choix. Et aujourd'hui, le leitmotiv du président est : « Le REF c'est vous » !

Le passé n'a pas d'avenir ?

Il faut prendre cette affirmation dans le sens que vous êtes adhérents et que c'est à vous de vous impliquer associativement. A l'inverse, certains administrateurs en arrivent au point de croire que le REF... c'est eux, induisant comme le souligne Philippe une image d'actions molles ou n'encourageant pas une candidature à un poste. Dans l'exemple cité en référence au rédacteur de la revue, certes il y a eu des évolutions lentes et timides mais cela reste dans l'esprit rétrograde du responsable momifié depuis des lustres sans son monde.

La revue en ligne a permis de faire des substantielles économies, il a presque fallu un lustre pour la mettre en pratique. Certes, les anciens aiment le papier, je ne peux que le confirmer mais quel « bazar » lors d'une succession ! Et dire que toutes ces publications encombrantes et poussiéreuses peuvent tenir sur une simple clé USB plus facile à transporter que des tonnes de papier !

Au sujet des examens, Philippe nous parle de délégation de

service public, ce qui pourrait être une bonne chose dans l'esprit anglo-saxon. Compte tenu de l'ambiance actuelle dans notre communauté, avoir un panel associatif serait perçu comme progressiste, mais que constatons nous ? Des divergences et chamailleries orchestrées par ce qui veulent exister à tout prix et bien sûr pour eux, c'est encore la faute du REF, il faut un coupable ! Le dialogue et la diplomatie ne sont pas leur tasse de thé préférant s'accrocher au peu de crédit que l'on peut tenter de leur accorder.

Enfin, Philippe pointe du doigt sur la chute lente et récurrente de la chute des adhésions. L'erreur a été commise il y a bien longtemps par le rejet des aficionados des bandes parallèles puis le blocage des licences mais il n'y pas que cela, les adhérents REF sont très âgés, il arrive la fatigue, la maladie et le décès, tout ceci éclairci les rangs, on vit une période économique où pour une large majorité, la cotisation devient un luxe et n'oublions pas que les jeunes préfèrent la facilité à l'instruction individuelle

Il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour prédire l'avenir et c'est au présent qu'une équipe a été élue pour prévenir de la déchéance.

Pour faire cet article, nous avons comparé quelques mandats, certes il y a eu d'énormes progrès compte tenu les freins de certains administrateurs, on peut dire que l'équipe actuelle aurait eu plus de facilités sans les boulets récurrents.

On pense qu'effectivement Philippe a apporté sa touche au prix d'un combat inter générationnel épuisant. D'autres ont essayé et jeté l'éponge.

Ainsi sont les aléas du monde associatif que vous percevez, avez-vous pensé pensez au travail des administrateurs du REF ou d'autres associations ?

A défaut d'être négatif, voyons le côté positif, rien n'est parfait, quand des gens se démènent, à défaut d'admiration, il faut un minimum de respect.

Les administrateurs ont été élus, laissons les bosser sans entraver les efforts, à la prochaine AG vous voterez !

LU AILLEURS

<http://www.radioamateur.org/>

par F6AWN

Une autre perception de l'AG du REF qui mérite de s'y intéresser



Merci pour cette photo, probablement prise avant l'ouverture. Une autre source d'information est disponible sur le site de l'ARAM95. Cet excellent compte-rendu est rassurant : le congrès 2016 "est un bon cru", nous affirme-t-on en introduction. De nombreux exposants professionnels étaient présents, 6 nous dit-on, deux d'entre eux étant même connus dans d'autres pays, l'un pour ses émetteurs-récepteurs, l'autre pour ses QSL.

L'association se porte bien, son bilan financier est légèrement positif grâce à la cession de valeurs mobilières [nota : appelées parfois bijoux de famille], et la diminution des adhésions est légère. Les 163 votants ne s'y trompent pas et soutiennent à plus de 95% le

fonctionnement de l'association.

Le bureau est inchangé, F5HX présent depuis la fin des années 60 conserve son poste et oubliera vite qu'il est élu en queue de peloton.

Le président, toujours aussi fougueux, s'efforce de motiver ses troupes de futurs médaillés pour qu'une campagne de promotion efficace soit mise en place. Comme le dit l'auteur : "L'organisation du congrès a été sans faille. Un exemple à retenir pour les organisateurs des prochains congrès". Photo à l'appui, montrant bien les effets des moyens humains et financiers fournis par le REF et le savoir-faire des diverses commissions en charge de la communication :

aménagement du stand, présentation des produits promotionnels, stock discrètement rangé sous les tables, bannière de l'association à au moins 60 cm du sol et appuyée par un magnifique panneau "accueil" réalisé en bois de récupération et impression laser noir et blanc.

Une couronne de fleurs, probablement destinée à honorer les membres disparus, a même été prévue.

Oui, la communication, c'est un métier, et il lui faut des moyens !

NDLR

La photo et le film se passent de commentaires, en fait, la salle était disproportionnée par rapport au nombre de stand...

Bien sûr, la question à se poser et comment un administrateur est en poste depuis des décennies, soit c'est un être d'exception ou pour une autre raison, le bénévolat a ses limites obscures.

Que dire à cette phrase pompeuse « L'organisation du congrès a été sans faille. Un exemple à retenir pour les organisateurs des prochains congrès ». Peut-être traduire par sans accroc mais surement pas un exemple à retenir.

Quand à l'accueil, on apprécie le développement humoristique, nous avons été toutefois plus indulgent ou du moins respectueux comme tenu du travail effectué, mais il ne faut pas dire que c'est un exemple ou alors un exemple à ne pas renouveler.

Comme nous l'avons écrit dans le dernier numéro, rien n'est parfait mais c'était juste limite... Messieurs les organisateurs, ayez un peu plus de modestie !

GreenParty 2016



L'équipe YOFF de la SRR (Société roumaine de Radioamateurs) et l'ARER (Association roumaine des écologistes Radioamateurs) invitent tous les radioamateurs à nous rejoindre dans GreenParty 2016

Objectif: stimuler les opérateurs de quitter leur maison et de s'impliquer dans un fonctionnement à l'extérieur en portable lié à la nature et à l'écologie et de sensibiliser les radioamateurs dans le monde entier avec des zones naturelles protégées.

Date: 4. Juin 2016 à 06h00 UTC au 4 Juin à 17h59 UTC
Mode: CW, PH (ssb), DG (psk, rty) dans chaque segment de mode de bande

Appel: "CQ GP" ou "greenparty cq"
Bandes: 3,5; 7; 14; 21; 28 MHz

Catégories de participation:

- Un opérateur ou de plusieurs opérateurs (un seul signal par bande)
- Mixte, CW, PH, DG
- Multi-bande ou mono-bande
- Haute puissance, faible puissance (100W out) et QRP (5W out)
- Stations intérieures et extérieures

Les SWL sont les bienvenus aussi. Ils doivent enregistrer les appels en QSO

Rapport d'échange: RS (T) + Nombre. Vous pouvez travailler la même station en CW, PH et le mode DG, dans la même bande, sur leur segment de ce mode de bande.

Les numéros de contact commencent par 001 et s'incrémentent à chaque QSO.

Le chiffre de la station extérieur est fixe et il est dérivé du code de référence de la zone naturelle protégée de référence mais il faut utiliser la dernière lettre "F" après contrôle RS (T)

Ex: Une station de YOF F -123 va envoyer "5 9 9 F 1 2 3".

Points:

QSO intérieur - intérieur = 1 point

QSO extérieur - extérieur = 10 points

Aucun multiplicateur.

Les stations «intérieures» qui sont de façon permanente à l'intérieur d'une zone naturelle protégée comptera comme une station "de plein air" et enverra un contrôle en conséquence.

Tous les participants doivent opérer dans les limites de la catégorie choisie en effectuant toute activité qui pourrait affecter leur score soumis. Seul l'indicatif d'appel du participant peut être utilisé pour aider le score du participant.

La violation de la réglementation radioamateur ou des règles du concours; le manque hamspirit; prendre un crédit excessivement pour des QSOs ou multiplicateurs invérifiables; l'utilisation de tous les moyens non-amateurs de communication pour SOLLICITER, ORGANISER ou CONFIRMER des contacts pendant ou après la WWFF GREENPARTY sera considérée comme une cause suffisante pour disqualification.

Toute utilisation par un participant de tout moyen non-amateur, y compris, mais sans s'y limiter, les téléphones, email, Internet, messagerie instantanée, salon de chat, VoIP, ou l'utilisation de DX cluster pour

solliciter, arranger, ou confirmer les contacts pendant la GREENPARTY est antisportif et l'entrée est soumise à une disqualification.

Les participants ne doivent pas dépasser la puissance de sortie maximale spécifiée par leur licence, ou la limite de puissance de leur catégorie d'entrée, selon la moins élevée, sur une bande. La puissance est mesurée au niveau du connecteur de sortie finale de l'émetteur.

Self-spotting n'est pas autorisé.

Toute opération doit avoir lieu à partir d'un site d'exploitation. Les émetteurs et les récepteurs doivent être situés dans un cercle d'un diamètre de 500 mètres ou dans les limites de la propriété du titulaire de la station. Toutes les antennes doivent être connectées physiquement par des fils vers les émetteurs et récepteurs utilisés par le participant.

La localisation d'une station distante d'entrée est déterminée par l'emplacement physique des émetteurs, des récepteurs et des antennes. Une station distante doit obéir à toutes les limitations de la station et de sa catégorie.

La station extérieure obéira aux règles spécifiques de la zone naturelle protégée à partir de laquelle elle fonctionnera (selon les lois nationales et les règles de WWFF nationales).

Score final: somme des points de toutes les bandes

Les logs aux normes du format Cabrillo seront envoyés à: gp2012ff@yahoo.com au plus tard 10 jours après la «partie». Les logs envoyés par courriel après la date limite ne sont pas admissibles à aucun prix.

En 4 Juin démarre également le field day de l'IARU Région 1. Il sera seulement en CW. Le règlement complet est [ICI](#)

WCW2016



Le 18 et 19 Juin 2016 aura lieu le Week-end Mondial des Châteaux (WCW - 2016). Plus d'informations sont [ICI](#).



Télécharger [ICI](#)



Télécharger [ICI](#)



ELECRAFT
KX2 Transceiver: Frequently Asked Questions
Ver 1.1 5/17/16
Copyright © 2016, Elecraft, Inc. All Rights Reserved
KX2 General Questions

Télécharger [ICI](#)

RCA Ham Tips



Contrairement à GE Ham News, ce n'est pas un ensemble assez complet des publications RCA. Nous approchons mais il y a encore quelques trous dans la collection.

Voir [ICI](#)

Radio vintage



Aller sur le site [ICI](#)

5E3A

Un indicatif spécial sera activé durant l'été qui s'annonce pour commémorer plusieurs anniversaires.

La fête du trône le 30 et le 31 Juillet 2016.

Le retour des provinces de Oued Eddahab (Dakhla) le 13 et 14 Août 2016.

La fête de la jeunesse le 20 et 21 Août 2016.

Le QSL manager de cet indicatif sera notre ami EA7FTR Lianez Francisco (Alias Fran)

La liste des participants sera composée de :

CN8KD, CN8AM, CN8IG, CN8YR, CN8VO, CN8SG, CN8LR, CN8NK, CN8MAA et CN8MC.



n.20-2016

Anno XIV



Une nouvelle carte MMDVM



NEW VERSION
BETTER FILTERING
BETTER CONNECTIVITY
BETTER TIMING

We are proud to announce the impending release of the Ki6ZUM MMDVM Rev 1.1 board

Features of the new board include: improved filtering by EB4FBZ, integrated clock, new 8 pin connector for additional control lines.

As this board is still a few weeks away and we don't want to disrupt the amazing things that our fellow hams are doing with the current board, we will be continuing to supply the MMDVM Rev 1.0 boards at a special price of \$35.00.

If you already ordered the MMDVM Rev 1.0 board, but instead, you'd like to wait a little longer for the MMDVM Rev 1.1 board, please contact Bruce to inform him about the change as soon as possible.

If you want to take a look at the new boards, you have a chance to do so at Dayton Hamvention where Guus has graciously allowed us some space at the DVMega booth EH0519.

Thank you for your continuous support,
The MMDVM Team

La MMDVM V1.1 devrait intégrer une meilleure filtration issue de EB4FBZ une Horloge intégrée et un connecteur Extended

Cette carte sortira dans quelques semaines et l'équipe continu à fournir les MMDVM Rev 1.0 à un prix spécial de 35,00 \$.

Si vous avez déjà commandé la carte MMDVM Rev 1.0 bord, et

et que vous voulez à la place attendre un peu plus pour la MMDVM Rev 1.1 bord, envoyé un mail à Bruce pour l'informer sur le changement rapidement.

Plus d'information [ICI](#)



<http://www.dmr-france.fr/>

Nouvelle Version DV4MF2



Une nouvelle version logicielle de la DV4MF2 vient de sortir. La v2.0.0.12 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans les XTG Talk-Groupes et permet jusqu'à 20 langues prises en charge dans l'interface graphique.

L'article source de DL2MF et le téléchargement est [ICI](#)

Firmware DV4mini v1.65



Une nouvelle version de firmware v.1.65 serait disponible depuis aujourd'hui.

Elle est disponible – > [ICI](#)



QSL Concept / BF Technic Arts
7 Rue Jeanne d'Arc
29000 Quimper
Téléphone :
02 44 68 38 58

Quand la Corse rayonne sur le monde des ondes

Des radioamateurs italiens ont à nouveau posé leurs antennes en Corse, pour quatre jours d'activités, et un maximum de contacts à établir à travers le monde



Après une expérience en tous points positive, réalisée il y a six ans, au mois de juin 2010, des radioamateurs italiens ont à nouveau posé leurs antennes en Corse, pour quatre jours d'activités, et un maximum de contacts à établir à travers le monde.

L'équipe est celle d'amis radioamateurs originaires de la cité de Bergame, cité lombarde de 120 000 habitants, en Italie, pas loin de Milan. Quatre d'entre eux faisaient

partie de la précédente expédition et ont retrouvé avec beaucoup de bonheur, la Plaine orientale et le domaine de l'Avidanella, chez Alex Castelli, où ils ont pour habitude d'établir leur "shack".

Quatre nouveaux ont complété la team à laquelle a été confié l'indicatif TK9C.

Il manquait "il maestro" Claudio, mais ses élèves ont parfaitement géré l'affaire, établissant plus de 14 000

contacts, par ces signaux émanant de la côte orientale corse, de la zone TK.

Une sorte de défi technique dont le succès est lié d'une part, à l'activité incessante de la ruche où les radioamateurs se relaient jour et nuit, et d'autre part, à la bonne orientation de leurs antennes.

L'exercice était confié à Diego (IW2MZX), Fabio (IZ2GMT), Andrea (IZ2AJE), Ezio (IK2AHB), Alessandro (IW5ELA), Romano (IW2NAP), Elisa (IW2MZX 2e operatore) la jeune stagiaire de 13 ans seulement, passionnée comme son papa Diego, et sa maman Annalisa, l'indispensable touche féminine de l'équipe.

Paul Aquatella, président de l'association des radioamateurs de Haute-Corse, n'a pas manqué l'occasion de leur rendre visite, et de prendre bonne note de leur prestation.

corsematin.com

DEUX FAUINS VOYAGENT À TRAVERS LE MONDE

Bernard Ledrich et Alain Desbos ont déjà communiqué avec de nombreux pays du monde.



Bernard Ledrich et Alain Desbos aiment voyager à travers les ondes. Déjà membres de l'association faouine RCDEL (Radio-Club des écouters lorrains) depuis 2011, ces deux Faouins viennent de se lancer dans le monde des radioamateurs.

Leur passion est de communiquer par les ondes courtes avec d'autres radioamateurs du monde entier. « Je me suis déjà intéressé à la radio dans les années 1985 où la Cible (Citizen-bande), a

commencé à prendre beaucoup d'ampleur et j'ai trafiqué avec l'indicatif « 14 Bravo Charlie » sur la bande des 11 mètres, avec différents émetteurs-récepteurs. J'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de contacts DX (longue distance), pendant une vingtaine d'années. Les canaux d'appels français étaient le 19 et le 27. À cette époque des 22 canaux FM (modulation de fréquence), le canal d'appels était le 11 » se souvient Bernard Ledrich 51 ans. En 2009, il suit des cours pour

passer sa première licence de radio amateur, classe 3. Il est reçu à l'examen quatre mois après avec l'indicatif « F0GCC » et obtient sa licence en novembre 2015 avec l'indicatif F4GCC.

A ses côtés, un autre radio amateur faouin, Alain Desbos 59 ans qui, lui, s'est intéressé à la radio dans les années 1980 et à la Cible : « Moi j'ai trafiqué avec l'indicatif 14 Bravo Oscar 54 sur la bande du 27 Mégahertz avec différents émetteurs-récepteurs.

J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de contacts longue distance pendant une quinzaine d'années notamment avec la Martinique, Guadeloupe, Canada, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie et bien d'autres.

Après une année de cour et beaucoup d'exercices, j'ai obtenu ma licence de radioamateur en janvier 2016 avec l'indicatif F4HPY » explique, ravi, Alain Desbos.

L'île connue dans le monde entier

Grâce aux ondes, Molène s'est fait connaître dans beaucoup de pays, comme par magie !



Du 6 au 14 mai, Molène accueillait un groupe de 17 radioamateurs, venus de toute la France et de l'Europe. L'île a été choisie pour sa situation géographique et son dégagement total vers l'ouest. Grâce à de grandes antennes

installées au Téven et au matériel électronique d'émission-réception, Molène s'est fait connaître au monde entier ! Allemagne, Russie, Nouvelle-Zélande, Philippines, pays du Golfe etc., ce sont plus de 16.000 contacts qui ont

été acquis pendant cette semaine.

Cette opération de radioamateurs sera certainement renouvelée prochainement, le lieu étant très favorable à ce genre d'activité.

Annuaire ANFR

Indicatif ▲▼	Radioamateur	Localité ▲▼	Code postal
F4HRO			
F4DIF			
F4GWK	CUEFF Yvon	PLOURIN LES MORLAIX	29600
F4WBN	SAINT-ARROMAN Christian	URCUIT	64990
F4HRM	RODRIGUES Didier	ST GENEROUX	79600
F8DAK	CASTERS Denis	ST GENIES DE MALGOIRES	30190

**Bourse d'échange radio
du radio-club**

F5KIA

Samedi 4 juin 2016
de 9 à 16 heures

178, rue Duchesne-Rabier 45200 Montargis



Réservation obligatoire pour les exposants jusqu'au 27 mai
Informations et réservations
F4GYL : 06.16.78.53.16 - F6CNQ : 06.08.33.66.08
f5kia45@gmail.com

UAICF

Radio-guidage sur R3
QRG 145.675

Pour plus d'informations
consulter le site Internet
www.F5KIA.fr

RADIO 04 JUIN 2016
Radio Amateurs
18ème Salon
TSF

9h à 17h Entrée libre

Soit André Molroux

**UFT
CHCR
ADREF13
MUSEUM TELECOM
AEROMODELISME - DRONES**

SAINT-MAURICE DE ROTHEY
ROQUEFORT LA BEDOULE
13830




Organisation : ACAPL - Commune de RLB -
Infos : ADREF13 JB Molitor 06 65 59 31 17
UFT JP Pransoyon 06 33 17 77 60
CHCR G. Salvini 04 42 73 12 28
Museum Télécom R. Kaysar 04 91 28 90 21

Radio-Musée Galletti



SAINTE-MAURICE-DE-ROTHEY

SALON RADIO DE LA BEDOULE

Le 04 JUIN 2016 organisé par les Amis de la Radio de l'électronique et des sciences (ARES) Avec la participation de l'ADREF 13 et F6KRD

F5KAQ Journée radioamateur

Cinquante ans séparent ces deux dates durant lesquelles les OMs de la Normandie se sont retrouvés le plus régulièrement possible.

Nous avons déplacé la date initialement prévue du 28 mai au 11 juin..... Ce changement de date est dû au fait que la mairie de Granville a exercé son droit de disposition de la salle du Herel.

Finalement c'est une bonne chose puisque nous serons de nouveau réunis cinquante ans jour pour jour après la première manifestation qui s'est déroulée sur deux jours

Le 11 juin 1966 réunion à Granville et le lendemain 12 juin au Mt St Michel, c'est ce que disent les archives retrouvés sur ce sujet.

GALLETTI 2016

Tous les deux ans, en juin, le radio-musée GALLETTI en SAVOIE organise une manifestation rassemblant tous les passionnés de radio de la région. c'est 12 juin 2016 à partir de 9H00 .

Activités :

- exposition de restaurations de postes T.S.F. de collectionneurs ;
- expériences d'électricité statique ;
- stations HF et VHF par le REF73;
- l'atelier du radioamateur ou comment construire sa station ;
- Exposition de cartes postales sur la radio de 1906 à 1960 ;
- Des exposés sur les télécommunications ;
- Brocante sur tout ce qui touche la radio, et bien sur la visite du musée avec ses postes et des documents retraçant l'histoire de l'Italien Galletti qui construisit en Savoie en 1912 une puissante station qui se fit entendre en Amérique..



Ond'Expo 2016

Le Samedi 11 Juin à l'Espace Ecully, l'ALR (Association Lyonnaise des Radioamateurs) et le REF 69 (Réseau des Émetteurs Français du département du Rhône) organise pour la vingt sixième année le salon Ond'Expo. Cette manifestation orientée vers les radioamateurs et les passionnés d'électronique regroupe les radio-clubs et les associations régionales utilisatrices de ces technologies. Mais naturellement, ce salon est ouvert à tous

Adresse : 7, rue Jean-Rigaud (ex-rue du Stade) 69130 Ecully

Ouvert de 9 heures à 18heures à l'Espace Ecully

HAM RADIO 2016 à Friedrichshafen!

La HAM Radio à Friedrichshafen est un salon international des radioamateurs du monde entier qui réuniront là pour discuter de des contacts avec les gens à travers leur passe-temps. Un élément important de la foire est les jeunes talents. Grâce à des événements spéciaux qui sont destinés aux jeunes pour leur présenter le sujet sur le radio amateurisme. Mais aussi pour les exposants, la HAM Radio à Friedrichshafen, est un lieu commercial important pour faire de bonnes affaires.

La HAM Radio aura lieu en 3 jours du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin 2016 à Friedrichshafen.


Marennnes (17)

aura lieu cette année le 30 juillet 2016 dans un endroit fort sympathique et exceptionnellement à **Port des Barques (17)** près de Rochefort, Fouras... en face l'île Madame

SARAYONNE

Samedi 03 septembre 2016

Le salon SaraYonne se tiendra comme l'année dernière de 09h00 à 18h00





Radioamateurs du Haut-Rhin

Journée familiale champêtre 2016

Le R.E.F 68 aura plaisir à retrouver ses membres, sympathisants et leurs familles à sa journée champêtre familiale le dimanche 12 juin 2016, à l'étang de pêche de Fessenheim. Ce sera l'occasion de nous rencontrer dans une ambiance amicale et de permettre à nos épouses de se retrouver sans forcément entendre parler que de radio !



Assemblée Générale du REF47

Dimanche 12 juin 2016 à 10h00 assemblée générale du REF47 au restaurant « le Californien » Camp St Jean 47270 SAINT JEAN DE THURAC

GPS 44°09'17.34"N
0°44'11.73"E

Semaine des Radioamateurs au château de Creully




Le musée de la radio et la Tour BBC du château de Creully ouvrent leurs portes : visitez ce qui fût le premier studio BBC du territoire français dès le 6 juin 1944 et venez à la rencontre des radioamateurs du Calvados qui vous feront partager leur passion de la radio et de la télégraphie.




Shortwave Broadcast Guide

Summer 2016

GAYLE VAN HORN



Acheter [ICI](#)




Télécharger la mise à jour [ICI](#)

Hallicrafters SX-11



Cet Hallicrafters SX-11 a été dans la famille du vendeur depuis Bill Halligan qui lui a donné comme un cadeau au milieu des années 1930.

New Elecraft KX2



RM Italy BLA 600 HF/6M 500 Watts



RM Italy HBF 1000 1KW HF/6M



Ameritron AL-572



Quatre tubes robustes

L'AL-572 utilise quatre tubes entièrement robustes. Chaque tube avec une lourde anode graphite de faible perte avec une base en céramique.

Puissance de sortie

Obtient généralement 1300 Watts PEP SSB, 1000 Watts CW continue, 1000 Watts PEP avec une 1/2 heure à l'aide d'un deux tons sur toutes les bandes amateurs de 160 à 15 mètres (bandes WARC et 10 mètres avec une réduction des performances).

ALC dynamique

Ameritron exclusive Dynamic ALC vous donne un haut niveau, une faible distorsion du traitement RF, il peut plus que doubler votre puissance moyenne en SSB. Le contrôle du panneau avant vous permet de régler la puissance de sortie.

Une alimentation robuste

Une alimentation robuste utilisant un transformateur d'acier au silicium qui offre 2500 volts à 0,7 ampères avec une bonne régulation.

Limites de protection

Lorsque vous allumez votre amplificateur, un courant massif d'appel circule. Finalement, ce courant peut endommager votre amplificateur. Ameritron Step-Start limite les courants d'appel dommageables courant à votre alimentation et du filament du tube. Cela prolonge considérablement la durée de vie de vos composants et de vos tubes amplificateurs.

Pi / Pi-L du réseau de sortie

Le Pi / Pi-L du réseau de sortie de l'AL-572 vous donne un réglage exceptionnellement lisse, large gamme d'appariement, une couverture complète de la bande et des performances de pointe à tous les niveaux de puissance. Un vernier à roulement à billes sur la plaque et de la charge de commande assurent le réglage précis et facile.

Entrée réglable permet à votre base de livrer une pleine puissance

Un Pi-réseau réglé entrée à l'aide de bobines accordées fournit une bonne charge de 50 ohms. Même pour les plus tatillons il livrera la pleine puissance de votre AL-572.

Refroidissement sous pression

Un ventilateur interne silencieux aspire l'air frais sur composants de puissance d'alimentation et pressurise le compartiment du tube pour éliminer la chaleur.

Mesure avec aiguilles croisées

Le courant Grille, plaque PEP en cours et avant la puissance de sortie sont surveillés en permanence pour vous indiquer de mauvaises manipulations ou des conditions anormales

Ameritron AL-572






Un quatrième commutateur à grande échelle entre le pic de puissance réfléchi (et SWR), haute tension, seuil ALC et la tension de sortie ALC.

Transformateur de puissance multi-tension

Le transformateur de puissance multi-tension a un enroulement buck-boost unique. Il vous permet de sélectionner à partir de 14 tensions primaires centrées de 115 et 230 VAC.

Vous pouvez assortir votre AL-572 à votre tension de ligne AC afin d'obtenir des performances optimales et une longue durée de vie de composants - quel que soit votre tension de ligne.



L'analyseur de spectre MS2840A d'Anritsu

Anritsu a lancé un analyseur de spectre combiné à un analyseur de signaux. Cet analyseur, portant la référence MS2840A, couvre la bande de fréquences allant de 9 kHz à 44,5 GHz. Il peut ainsi effectuer des mesures concernant des applications de liaison sans fil micro-ondes ou exploitant des équipements PMR (Private Mobile Radio) en VHF/UHF.



grâce à l'emploi d'un mélangeur de fréquence fondamentale externe en guide d'onde.

Il affiche un bruit de phase de 123 dB/Hz (à 1 GHz, 10 kHz offset) et une bande d'analyse standard de 31,25 MHz.

Selon le constructeur, ses caractéristiques lui permettent d'adresser une gamme d'applications allant de la R&D à la production, y compris pour les équipements sans fil hyperfréquences et millimétriques, les émetteurs récepteurs de radar automobile dans la bande 79 GHz et les oscillateurs haute fréquence.

De plus, la fonction d'analyse de signaux intégrée permet l'analyse de signaux instantanés d'émetteurs-récepteurs, tandis que des fonctions comme la mesure du facteur de bruit permettent d'obtenir une analyse et une évaluation détaillée des signaux modulés d'un émetteur-récepteur.

La plupart des analyseurs de spectre modernes intègrent des fonctions de mesure à large bande répondant à la demande croissante en mesure des réseaux LTE et LAN sans fil, mais selon Anritsu : « très peu d'entre eux sont également adaptés aux exigences des mesures en bande étroite comme les liaisons sans fil micro-ondes ou les liaisons PMR (VHF/UHF).

Ainsi les utilisateurs requérant des performances élevées en bande étroite ont continué à utiliser d'anciens modèles

datant de 10 ou 20 ans, ou ont été obligé d'investir dans des modèles de hautes performances très onéreux ».

Avec le MS2840A, Anritsu estime résoudre cette problématique avec son analyseur de spectre MS2840A opérant sur la bande de fréquence allant de 9 kHz à 44,5 GHz. Le MS2840A dispose d'un oscillateur local intégré et est capable d'effectuer des mesures spectrales en bande millimétrique (50 GHz à 75 GHz, ou 60 GHz à 90 GHz)

Mise à jour

KENWOOD

TS-990S

TS-590SG

TS-590S


TH-D72A TH-D72E

Mise à jour firmware

Télécharger [ICI](#)


N1MM Logger Plus

1.0.5698



Télécharger [ICI](#)

TR4W 4.49.0



Télécharger [ICI](#)


SD Contestlogger

18.30




Télécharger [ICI](#)

Winlog32 v.6.4.1



Télécharger [ICI](#)

Swisslog 5.92



Télécharger [ICI](#)


Ham Office 5.9.5



Télécharger [ICI](#)


Airlink Express

2.7.1.886



Télécharger [ICI](#)

B Blogger 1.0.5.1



Télécharger [ICI](#)

Week-end international des Musées 2016



International Museums Weekends 2016

An Amateur Radio Special Event
Taking Place on the Weekends of
18th - 19th and 25th - 26th June

Le week-end international des musées aura lieu les week-ends du 18 au 19 et du 25 au 26 Juin

L'intention de l'événement est de mettre en place des stations radioamateurs dans autant de musées que possible dans l'ensemble du monde.

Le choix du musée est également laissé à votre appréciation, cependant il vise le site le plus important et / ou le plus insolite que vous pouvez trouver. Les musées participant au cours des années ont inclus des navires, des châteaux, des musées de l'air, des forts napoléoniens, des moulins, des musées et bien d'autres. Aux fins de l'événement, le mot «musée» est vaguement interprété.

Au cours de la première IMW en 2002 plus de 80 musées de partout dans le monde ont participé.

Les musées ont varié de petits musées locaux dans des villages habités par un seul opérateur à certains des mondes les plus prestigieux.

Ceux-ci étaient accompagnés d'un grand nombre de sites de musées militaires, comme HMS Belfast à Londres, le New Jersey Battleship aux États-Unis, les musées de la RAF ainsi que de très nombreux types non militaires.

Au moins une partie de l'intention de cet événement, est de présenter le radio amateurisme moderne au public. Quel meilleur endroit pour le faire que dans les zones très publiques et très bien visité de nombreux musées qui peuvent être trouvés dans la plupart des régions du monde?

Exigence: Ces diplômes seront envoyés en format PDF par E-Mail et ils seront gratuits

Les diplômes seront pour 5 ou 20 stations IMW travaillées et un pour les SWLs pour 10 stations entendues. Pour réclamer les récompenses envoyer un extrait du log avec: Votre adresse e-mail, nom et Call-Sign.

Vos logs devront inclure: -

- Le numéro d'enregistrement de la liste des sites IMW
- Appel de la station du musée
- date
- Temps UTC
- Band
- mode
- Et en cas de SWL: l'indicatif de la station travaillée par la station du musée

Et doivent inclure toutes les stations IMW travaillées et montreront exactement combien vous en avez travaillé au total et pas seulement les 5 ou 10 ou 20.

E-mail: de3ear@darç.de
Internet: <http://www.radio-amateur-events.org/IMW/>

MUSEUM SHIPS WEEKEND



Ce diplôme est parrainé par la station radio amateur New Jersey Battleship pour faire connaître les navires musées de partout dans le monde pendant le week-end du 4 Juin 0000Z au 5 Juin 2359Z

Toutes les stations qui contacteront au moins 15 navires différents qui participent (lien indiqué ci-dessous) recevront un certificat

si l'on envoie une copie du log montrant ces contacts. Travailler le même navire sur des fréquences différentes ne compte que pour 2 navires. Travailler un navire ne figure pas ne comptera pas, seuls ceux qui sont enregistrés. Leur site web contient la dernière liste des navires qui prévoient d'être actif. Elle est pas encore disponible pour 2016, mais sera affichée le Vendredi 3 Juin, 2016 juste avant le début de l'événement. Au 20 mai, il y a 98 navires figurant sur leur page web.)

Bien que le fonctionnement sur une fréquence amateur soit autorisé, la plupart des navires seront exploités dans la partie générale des bandes:

SSB - CW
3860 KHz 3,539 KHz
7260 KHz 7,039 KHz
----- 10,109 KHz

14.260 KHz 14.039 KHz
18160 KHz 18.079 KHz
21360 KHz 21.039 KHz
24960 KHz 24.899 KHz
28360 KHz 28.039 KHz
50160 KHz 50.109 KHz
PSK 31 OPERATIONS:
14.070 MHz 10.142 MHz
18.100 MHz 21.070 MHz
28,120 MHz

Taxe pour le diplôme est de \$ US1 qui couvrira tous les frais. Envoyer la liste et les frais à: Battleship New Jersey station radio amateur, C / o 150 Schooner Ave., Barnegat, NJ 08005, USA. Les diplômes seront envoyés par la poste en Novembre.

E-mail: info@nj2bb.org

Internet:

<http://www.nj2bb.org/museum/>

FAQ:

<http://www.nj2bb.org/museum/msw-faq.pdf>

Suivez nous [ICI](#)